

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: dsm.gov.kz

Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан тұындаған психикасының және мінез бұзылуышылығы аурулары және олармен ауыратын науқастар туралы есеп

20 __жылғы " __" _____ есептік кезең

Индекс: 14-Псилоактив

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатын тұлғалар тобы: аудандардың, облыстардың республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтау үйімдары

Тапсыру мерзімі: есептілік кезеңнің 10 ақпаны

БСН



1000 Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлық бұзылуышық диагнозы алғаш рет қойылған науқастарды тұрғылышты жері бойынша бөлу

Аурулардың атауы	Х қайта қаралған АХЖ бойынша шифрі	жол №	Барлығы	жалпы санынан ауылдық аурулар	олар әйел
				барлығы	
A	Б	Г	1	2	3
Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлық бұзылулар, барлығы оның ішінде: алкогольді тұтынудан	F10-F19	1			
апиынды тұтынудан, барлығы оның ішінде: героинді,	F10	2			
- апиынды	F11	3			
		4			
		5			

- басқа да апиындарды;		6		
каннабиноидтарды тұтынудан;	F12	07		
седативті және үйіктататын дәрі тұтынудан, барлығы оның ішінде:	- F13	8 9		
- бензодиазипиндер;		10		
кокайнді тұтынудан;	F14	11		
басқа да стимуляторларды тұтынудан, кофеинді қоса алғанда, барлығы оның ішінде:	- F15	12 13 14 15		
- метамфетаминдер,				
- экстаздар;				
галлюциногендерді тұтынудан;	F16	16		
темекі шегуден;	F17	17		
ұшпа ерітінділерді тұтынудан;	F18	18		
есірткі және психикаға белсенді әсер ететін басқа заттарды аралас тұтыну.	F19	19		

1001 Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлыштың өмірінде бір диагнозбен сырқаттанған науқастарды жасына, жынысына тексеріп-қарау тәсілі бойынша бөлу (1000 кестенің 1 бағанынан)

F13,
F14,
F15, F16
және
F19)

Кестенің жалғасы

1001 Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлыштың бүзушылық өмірінде бір диагнозбен сырқаттанған науқастарды жасына, жынысына тексеріп-қарау тәсілі бойынша бөлу (1000 кестенің 1 бағанынан) оның ішінде науқастардың жасына қарау, жас

55-59

60 жастан үлкен

2100-1 Наркологиялық есепте тұрған науқастар контингенті

Аурулардың атанды	АХЖ-10 коды	Жол №	есепті	кеゼңнің	есепті	кеゼңнің	оның	ішінде	е
			басында	наркологиялық	басында	наркологиялық	өмірінде	бірінші	н
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан психикалық бұзылуулар, барлығы	F10-F19	1							
алкогольді тұтынудан	F10	2							
апиынды тұтынудан,	F11	3							

барлығы						
каннабиноидтарды тұтынудан;	F12	4				
седативті және ұйықтататын дәрі тұтынудан, барлығы	F13	5				
кокайнді тұтынудан;	F14	6				
басқа да стимуляторларды тұтынудан, кофеинді қоса алғанда, барлығы	F15	7				
галлюциногендерді тұтынудан;	F16	8				
темекі шегуден;	F17	9				
ұшпа ерітінділерді тұтынудан;	F18	10				
есірткі және психикаға белсенді әсер ететін басқа заттарды аралас тұтыну.	F19	11				
Есірткіні егу арқылы тұтынушылардың барлығы (F11, F13, F14, F15, F16 және F19)		12				

Кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңында наркологиялық есепте түрғандар

всего	Оның ішінде					
	эйелдер	детей			Ауыл тұрғындарының ішінен	балалар
		14	жасқа	15-тен 17	жасқа	
7	8	9	10	12	13	14

2100-2 Диспансерлік және профилактикалық бақылаудағы науқастардың контингенті

2100 Профилактикалық есепке алынған тұлғалар мен диспансерлік бақылаудағы науқастар контингенті

және ұйықтатат ын дәрі тұтынудан, барлығы									
оның ішінде: - барбитурат тар,		9							
бензодиаз ипиндер;		10							
кокайнді тұтынудан;		11							
басқа да стимулято рларды тұтынудан, кофеинді қоса алғанда, барлығы	F14	12							
оның ішінде: - амфетами ндер,	F15	13							
метамфета миндер;		14							
экстаздар;		15							
галлюцино гендерді тұтынудан;	F16	16							
темекі тартудан;	F17	17							
ұшпа ерітінділер ді тұтынудан;	F18	18							
есірткі және психикаға белсенді әсер ететін басқа заттарды аралас тұтыну	F19	19							
Оның ішінде	F10	20							

2101 Диспансерлік наркологиялық бақылауда тұрған науқастарды жынысы, жасы және психобелсенді заттар (бұдан әрі – ПБЗ) енгізу тәсілі бойынша бөлу (2100-кестесінің 7-бағанынан)

апындар ды;							
	ә		12				
каннабин оидтарды тұтынудан ;	е	F12	13				
	ә		14				
седативті және үйіктатат ын дәрі тұтынудан , барлығы	е	F13	15				
	ә		16				
кокайнді тұтынудан ;	е	F14	17				
	ә		18				
басқа да стимулято рларды тұтынудан , кофеинді қоса алғанда	е	F15	19				
	ә		20				
галлюцин огендерді тұтынудан ;	е	F16	21				
	ә		22				
темекі шегуден;	е	F17	23				
	ә		24				
ұшпа ерітінділе рді тұтынудан ;	е	F18	25				
	ә		26				
есірткі және психикаға белсенді әсер ететін басқа заттарды аралас тұтыну.	е	F19	27				
	ә		28				

Кестенің жалғасы

оның ішінде науқастардың жасына қарау, жас

2102 Диспансерлік наркологиялық бақылауда тұрған науқастарды жынысы, жасы және пбз енгізу тәсілі бойынша бөлу (2101-kestесінен)

ы (F11, F13, F14, F15, F16 және F19)	22,28 жолдар дан												
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2120 Жыл соңында бақылауда түрған науқас (F10) санынан бір жылдан 2 жылға дейін ремиссиядағы1 ___, 2 жылдан аса ремиссиядағы 2 _____, Бақылауда түрған (F11-F16, F18, F19) науқастар ішінен (7 баған) жыл соңына 1 жылдан 2 жылға дейін ремиссиядағы 3 ___, 2 жылдан аса ремиссиядағы 4 ___,	2140 психобелсенді заттармен улану: барлығы 1 ___, балаларда 3 ___, 15-17 жас аралығындағы Психоактивті заттардың әсерінен улану нәтижесіндегі әкелген жағдайлар: барлығы 5 ___, о.і. әйелдердегі аралығындағы балалар 7 ___, балалар 8 ___, 2200 Есепті жыл соңында наркологиялық науқастар есірткіге тәуелді адамдарды медициналық-әлеуметтік асыратын дәрігерлер мен басқа да мамандар саны
--	---

Жыл соңында бақылауда түрған науқастар санынан (F10), емдеуден қашып жүргендер.....5___,	Атауы	жол №	Жыл соңында лауазымда штаттық Б
Жыл соңында бақылауда түрған науқастар санынан (F11-F16,F18,F19) емдеуден қашып жүрген.....6___,	Барлық нарколог дәрігерлер	1	
Есептік жыл ішінде психикалық бұзылулардың бастапқы өткөрғен (F10.4-10.9) науқастар санынан (F10),7___,	оның ішінде: ауыл түрғындарына қызмет көрсетуші дәрігерлер	2	
Есептік жыл ішінде психикалық бұзылулардың бастапқы өткөрғен (F10.4-10.9) науқастар санынан (F11-F16,F18,F19)8___,	сот-наркологиялық сараптама дәрігерлері	3	
Құпия емделген тұлғалар саны9___,	Оның ішінде: ОАЕ жұмыс істейтіндер	4	
Алдын ала емдеуден диспансерлік бақылауға ауыстырылған	Амбулаторлық	5	

науқастар саны		қабылдаудағы дәрігер наркологтар	
маскүнемдікпен10 __,		ересектер үшін	
нашақорлықпен11 __,		жасөспірімдер	6
		балалар	7
уытқұмарлықтан12 __.		Психотерапевт дәрігерлер	8
		Медициналық психологтар	9
		Психологтар	10
2130 Алкогольдік улану	барлығы1 __, о.и.	Әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандар	11
алкоголь сурагатымен 2 __, о.и. әйелдер 3 __, балаларда 4 __,		(әлеуметтік қызметкерлер)	
15-17 жас аралығындағы балаларда 5 —			
Уланудың нәтижесінде өлімге алып келген жағдайлар: барлығы 6 __, о.и. әйелдер 7 __, балалар 8 __, 15-17 жас аралығындағы балаларда 9 __		2210 Жасырын түрде емдеуді жүзеге а дәрігерлер саны () (шаруашылық есеп жұмыс істейтін нарколог-дәрігерлерден ба	

2300 Наркологиялық стационардағы науқастар құрамы

Аурул ардың атауы	жол №	X қайта қаралған АХЖ бойынша шифрі	Есептік жылдың басында есепте түрғандар, барлығы	оның ішінде, келіп түскен науқас тар	шыққа науқас тар	шыққа науқас тар	шыққа науқас тар
A	B	V	1	2	3	4	5
Психика белсе							
	1	F10-F19					

нди әсер ететін заттар ды тұтыну дан болған психик алық және мінез- құлыш тық бұзыл улар, барлы ғы						
оның ішінде : алкого 2 льді тұтыну дан		F10				
апиын ды тұтыну дан	3	F11				
канна бинои дтард ы тұтыну дан;	4	F12				
седати вті және ұйықт ататын дәрі тұтыну дан	5	F13				
кокαι нді тұтыну дан	6	F14				
басқа да стиму ляторл арды	7	F15				

тұтыну дан, кофеи нді қоса алғанд а								
галлю циног ендер ді	8	F16						
тұтыну дан								
темекі шегуд ен	9	F17						
ұшпа ерітінд ілерді	10	F18						
тұтыну дан								
есірткі және психик аға белсе нді әсер	11	F19						
ететін басқа заттар ды аралас тұтыну								
Психи калық және мінез- құлыш тық бұзыл улар бар жалпы тұлғал ардың саны ішінде ,	12							
есірткі ні тұтыну								

шылар (3-10- бағанд ар) - әйелд ер											
Психи калық және мінез- құлыш тық бұзыл улар бар жалпы тұлғал ардың саны ішінде ,, алкого льді тұтыну шылар (2- баған) - әйелд ер	13										
Инъек циялы қ есірткі ні тұтына тын науқас тарды н (3, 5- 8, 11- бағанд ар) жалпы санын ан	14										
2310						2320					
Шыққандар ішінен (4-бағандағы 1 жол) 15-17 жастағы түскен балалар 1_1_, 14 жасқа дейінгі балалар 2_2_						Жалпы шыққандар санынан (4 баған 1 жол) барлық қайтыс бол					

2400 Нашақор науқастарға арналған күндізгі стационарлар: орын саны. 1_1_, емделіп шыққан науқастар. 2_2_, есепті жыл аяғында тіркелген науқастар саны. 3_3_, стационарда өткізген күндер саны 4_4_.

2500 Мас болу жағдайын медициналық күеланды.

Көрсеткіш	Жол №	Барлығы	Оның ішінде әйе
A	B	1	2
Мас болу жағдайын белгілеу үшін куәландырылған адамдардың 1 саны			
Алкогольдік мас болу жағдайында деп танылған адамдардың саны	2		
Алкоголь тұтыну фактісі белгіленген, бірақ мас болу белгілері айқындалмаған адамдардың саны	3		
Есірткіге мас болу жағдайында деп танылған адамдардың саны	4		
Есірткі тұтыну фактісі белгіленген, бірақ мас болу белгілері айқындалмаған адамдардың саны	5		

2600 Мәжбүрлік емдеуге арналған наркологиялық үйімнің (бөлімше) стационарларындағы емделушілер құрамы (2300-кестеден)

ан психикал ық және мінез- құлыштық ауытқулар ға ұшыраған дардың жалпы санынан (2 жол) - әйелдер										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2601 Мәжбүрлі бөлімшелерде емдеу кезіндегі өлім-жітім саны, барлығы барлығы 1 оның ішінде суицидтер 2 _____, төтенше оқиғалар саны, барлығы 3 _____, оның ішінде стационар персоналына науқастардың шабуыл жасауы 4 _____, науқастарға шабуыл жасау 5 _____, қашу саны 6 _____.

2602 Мәжбүрлік бөлімшелерінде емдеу кезіндегі өлім жағдайлары, барлығы 1 _____, оның ішінде өзін-өзі өлтіру 2 _____ төтенше жағдайлар саны, барлығы 3 _____,

Мәжбүрлеп емдеу бөлімшесінен есепті жылдың сонында жұмыс істейтін пациенттер 1 ___, барлығы ___, мекеме шегінде 2 ___, шаруашылық шартты объектілерде 3 ___.

2700 Уақытша бейімдеу орталықтары мен дето

ксикация орталықтарына жеткізілген және шығарылған тұлғалар құрамы (булы мерзімдері мен нәтижелері)

Ауру атаяу	жол №	Х қайта қаралған АХЖ бойынша шифри	жынысы	барлығы					Қайтыс болғанда
				жеткізілді	орналастырылды	Жазылғып шықты	оның ішінде	Өзге медициналық ұйымдарға аудистырылған дар	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Алкогольді тұтыну салдарынан болған психикалық мінез- құлыштық бұзылулар, жіті уыттану	1	F10.0		барлығы					
	2			ер					
	3			әйел					

2701 ЦВАД саны, барлығы 1 _____, ондағы төсек-күн саны, барлығы 2 _____

3000 Орын басатын демеуші терапияны қабылдаушы пациенттер құрамы

ААуру	жол №	Есептік	Есептік кезең ішінде ОДТ бағдарламасы бойынша шыққандар	Есептік	кезең Бар-
-------	-------	---------	---	---------	------------

3001 ОДТ ұсыну пункттерінің орны, барлығы 1

3100 Жынысы мен жасы бойынша орын басатын демеулік терапияны қабылдаушы пациенттер құрамы

бағаннан											
)											

Атауы

Мекен

жайы

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) _____, қолы _____
телефон _____

Басшы немесе оның міндеттін атқарушы адам (Т.А.Ж. (оның болған
жағдайында) _____

Қолы _____

Мөрге арналған орын _____

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан туындаған психикасының және мінез бұзылуышылығы аурулары және олармен ауыратын науқастар туралы есеп" (Индексі: 14(Псилоактив), кезеңділігі: жылдық)

1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан туындаған психикасының және мінез бұзылуышылығы аурулары және олармен ауыратын науқастар туралы есеп" әкімшілік деректері.

2. Нысандағы 1000 "Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлышылық бұзушылық диагнозы алғаш рет қойылған науқастарды түрғылықты жері бойынша бөлу" кесте:

1) А бағанында - аурулардың атауы, Б бағанында - АХЖ-10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, Г бағанында - жол №, 1-бағанда өмірінде алғаш анықталған психикалық және мінез-құлышықтың бұзылу диагнозы бар, психикалық белсенді заттарды қолданумен туындаған науқастардың жалпы саны, 2-бағанда науқастардың жалпы санынан - ауылдық жерде өмір сүретін барлық науқастардың саны, 3-бағанда – барлық ауылдық жерде тұратын барлық науқас әйелдердің саны көрсетіледі;

2) 1-жолдың барлық бағандары бойынша психикалық және мінез-құлышықтың бұзылу жекелеме ПАВ қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлышықтың бұзылу диагнозы өмірінде алғаш анықталған тұлғалардың жалпы саны туралы деректер көрсетіледі;

3) 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19 жолдарда жекелеме ПАВ қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлышықтың бұзылу диагнозы өмірінде алғаш анықталған тұлғалар туралы деректер көрсетіледі. Барлық бағандар бойынша 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19 жолдардың сомасы 1-жолға тең болуы қажет. Бұл

жағдайда әрбір бағандағы 3-жолдың саны келесі 4, 5, және 6 жолдардың соманы тең болу қажеттігін ескеру керек; ал 8 және 12 жолдардағы сандар тиісінше 9, 10 және 13, 14, 15 жодардағы сомалардың жоғары болуы қажет, себебі төменгі жолдарда ұйықтататын және седативті заттардың, сондай-ақ барлық стимуляторлар көрсетілмеген.

2. 1001 "Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлыштың бұзушылық өмірінде алғаш қойылған диагнозбен сырқаттанған науқастарды жасына, жынысына тексеріп-қарау тәсілі бойынша бөлу" кесте:

1) Нысанның 1001 кестесінде 1000 кестенің 1-бағанындағы деректер ұсынылады;

2) А бағанында - ауырулардың атауы көрсетіледі, Б бағанында – жынысы, В бағанында - АХЖ-10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, Г бағанында - жолдың номері, 1-бағанда жыныс бойынша барлық науқастар – әйелдер мен ерлер жеке, 2-13 бағандар аралығында науқастар жастық құрамы бойынша мынадай жастық интервалдарға бөлінген: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 және егде жастағылар көрсетіледі, 2-13 бағандар сомасы барлық жолдар бойынша 1-бағынға тең болуы қажет;

3) 1-бағынның 1-жолында психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлыштың бұзушылық өмірінде алғаш қойылған науқас ер адамдардың жалпы саны ұсынылады, бұл жағдайда 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 және 27 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

4) 1-бағынның 2-жолында психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан болған психикалық және мінез-құлыштың бұзушылық өмірінде алғаш қойылған науқас әйелдердің жалпы саны ұсынылады, бұл жағдайда, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 және 28 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

5) 29 (ерлер) және 30 (әйелдер) жолдар ПАВ қолданумен туындаған, ППБ бақылауында түрған барлық науқастар арасындағы инъекциялық есірткіні тұтынушылардың санын көрсетеді (АХЖ 10 бойынша кодтары: F11, F13, F14, F15, F16, және F19). 5, 15, 19, 21 және 27 (ерлер) жолдардың сомасы 29 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет, 6, 16, 20, 22 және 28 (әйелдер) жолдардың сомасы 30 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет.

3. 1000 және 1001 кестелерді тоғыспалы тексеру:

1) 1001 кестенің 1-бағынның 1 және 2 жолдарының сомасы 1000 кестедегі 1-бағынның 1 жолына тең болуы қажет;

2) 1001 кестенің тиісті ауруларының атауы бойынша ерлер мен әйелдердің саны туралы деректер сомасы 1000 кестедегі 1-бағандағы осындай аурулары бар науқастардың санына тең болуы қажет.

4. 2100-1 "Наркологиялық есепте түрған науқастардың контингенті" нысаның кестесі:

1) барлық кесте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Диспансерлік науқастардың электрондық тіркелімі" ақпараттық жүйесінің "Наркологиялық науқастардың электрондық жүйесі" жартылай жүйесінен қалыптастырылған.

5. 2100-2 Диспансерлік және профилактикалық қадағалаудағы науқастардың контингенті кестесі:

1) 2100-2 кестені толтыруға арналған барлық мәліметтер "Наркологиялық бұзылулары бар тұлғаларды бақылау картасы" деректері бойынша көрсетіледі (№ 030-2/е нысан), Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің міндеттін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандығы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген;

2) 2100 кестеге жыл сонында ППБ, ПАВ қолданумен туындаған, наркологиялық, психиатриялық, психоневрологиялық стационарларда және мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық үйымдарда мәжбүрлі ем қабылдаушы науқастар туралы мәліметтер көрсетіледі;

3) IIM қылмыстық-атқарушылық жүйесі мекемесінде, наркологиялық үйымдардың диспансерлік есепті түрған психобелсенді заттарды қолданумен туындаған психикалық және мінез-құлыштық бұзылулары бар барлық науқастар нысанда көрсетілмейді;

4) нысанның осы кестесіне мына тұлғалар: – ауруханадан тыс наркологиялық үйымдарда консультация алған, бірақ денсаулық жағдайы бойынша наркологтың емдеуін қажет етпейтін, оның ішінде диспансерлік және алдын ала бақылауындағы тұлғалар туралы, консультация немесе көмек сұрап жүргінген, бірақ өзге наркологиялық диспансерде түрған науқастар туралы, сараптама аяқталғанға дейін сараптамаға жіберілген науқастар туралы мәліметтер енгізілмейді;

5) 2100 кестенің А бағанында ауырулардың атауы көрсетіледі, Б бағанында – АХЖ-10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, В бағанында – жол номері, 1-бағанда 1–есептік кезең басындағы науқастардың жалпы саны көрсетіледі, 2-бағанда есептік жыл бойында наркологиялық есепке алынған науқастар саны, 3-бағанда есептік жыл бойында өмірінде алғаш анықталған диагнозбен

наркологиялық есепке алынған науқастар саны, 4-бағанда есептік жылы есептен алынған науқастар саны, 5-бағанда ұзақ уақыттық ремиссиямен байланысты есептік жылы есептен алынған науқастар саны, 6-бағанда, қайтыс болуына байланысты есептік жылы есептен алынған науқастар саны, 7-бағанда есептік жыл соңында наркологиялық есепте түрған науқастардың жалпы саны, 8-бағанда есептік жыл соңында наркологиялық есепте түрған ауыл тұрғындарының жалпы саны, 9-бағанда есептік жыл соңында наркологиялық есепте түрған ауыл тұрғындары ішіндегі науқас әйелдердің саны көрсетіледі;

6) 1 жолда, ПАВ қолдану салдарынан диспансерлік және алдын ала бақылауда түрған психикалық және мінез-құлыштық бұзылуы бар тұлғалардың жалпы саны туралы мәліметтер (ППБ) көрсетіледі (F10 -19);

7) 2 жолда, алкогольді тұтынудан жалпы саны туралы мәліметтер (ППБ) көрсетіледі;

8) 3 жолда апиындарды қолданумен байланысты ППБ бар, ал 4, 5, және 6 жолда – тиісінше героинді, апиынды және басқа да апиындарды қолдануынан туындаған науқастардың жалпы саны көрсетіледі; 4-6 жолдар сомасы 3-жолға тең болуы қажет.

9) 7 жолда каннабиноидтарды тұтынудан жалпы саны туралы мәліметтер (ППБ) көрсетіледі;

10) 8 жолда седативті және үйіктататын заттар қолданудан туындаған ППБ бар, ал 9 және 10 жолдарда барбитураттар мен бензодиазипдерді тиісінше қолданумен туындаған науқастардың жалпы саны көрсетіледі; 9 және 10 жолдар сомасы осы топтағы өзге де ПАВ есебінен 8-жолдан аз болуы керек;

11) 11 жолда кокаинді тұтынудан жалпы саны туралы мәліметтер (ППБ) көрсетіледі;

12) 12 жолда басқа да стимуляторларды, оның ішінде кофеинді қолданудан туындаған қоса алғанда ППБ бар, ал 13, 14 және 15 жолдарда –амфетамидерді, метамфитамидерді және экстаздарды тиісінше қолданумен туындаған науқастардың жалпы саны көрсетіледі; 13 және 15 жолдар сомасы осы топтағы өзге де ПАВ есебінен 12-жолдан аз болуы керек;

13) с 2, 3, 7, 11, 12, 16, 17, 18 және 19 жолдар сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолдың сомасына тең болуы қажет;

14) эпизоотиялық психоактивті заттарды тұтынумен наркологиялық есепте түрған адамдар, 20 және 21 жолдарда жеке көрсетіледі: 20-жол алкогольды эпизодты қолдану, 21-жол психоактивті заттар мен есірткі заттарды эпизодты қолдану (темекісіз), осы екі жолдың деректері бірінші жолға кіреді.

15) егер осы жылы есепке алу кезінде науқасқа бір диагноз қойылып, ал жыл соңында диагноз нақтыланған диагнозға өзгертілсе, онда 2-бағанда осында

нақтыланған (соңғы) диагнозы бойынша тиісті жолда ауру жыл соңында науқастардың контингентінде тұрған, есепке алған кезде анықталған диагноз ретінде көрсетіледі, осылайша бір науқас 2 бағанда да бір жолда, ал 7-10 бағандарда басқа жолда көрсетіледі;

16) Нысанның 2100 кестесін толтыру кезінде, қарапайым арифметикалық тексеруден басқа, әрбір жолдың (2, 3, 7, 11, 12, 16, 17, 18 және 19) сомасы тиісті жолдың 1-жолына тең болуы қажет, осы кезде балансты да естен шығармаған жөн: егер есептік жыл басында есепте тұрған науқастардың саны сомасынан (1-баған) және есепке алынған науқастардың санынан (2-баған), есептен алынғандарды (4-баған) алып тастаса, септік жыл соңында есепте тұрғандар саны шығуы керек (7-баған), баланс тек қана 1-жол бойынша ғана міндettі, ал қалған жағдайларда диагноздың өзгеруіне байланысты міндettі емес.

6. 2101 "Диспансерлік есепте тұрған науқастарды жынысы, жасы және ПАВ өнгізу тәсілі бойынша бөлу" кесте;

1) Нысанның 2101 кестесінде 2100-1 кестенің 7-бағынының деректері үсынылады:

2) А бағанында ауырулардың атауы көрсетіледі, Б бағанында – жынысы, В бағанында - АХЖ-10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, Г бағанында - жол №, 1-бағанда– жыныс бойынша барлық науқастар – әйелдер мен ерлер жеке, 2-13 бағандар аралығында науқастар жастық құрамы бойынша мынадай жастық интервалдарға бөлінген: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 және егде жастағылар, 2-13 бағандар сомасы барлық жолдар бойынша 1-бағынға тең болуы қажет;

3) 1-бағынның 1-жолында наркологиялық есепте тұрған ерлердің жалпы саны үсынылады, бұл жағдайда, 3, 5, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25 және 27 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

4) 1-бағынның 2-жолында наркологиялық есепте тұрған әйелдердің жалпы саны үсынылады, бұл жағдайда, 3, 5, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25 және 27 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

5) 29 (ерлер) және 30 (әйелдер) жолдар ПБЗ қолданумен туындаған, ППБ бақылауында тұрған барлық науқастар арасындағы инъекционды есірткіні тұтынушылардың санын көрсетеді (АХЖ 10 бойынша кодтары: F11, F13, F14, F15, F16, және F19). 5,15, 19, 21 және 27 (ерлер) жолдардың сомасы 29 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет, 6, 16, 20, 22 және 28 (әйелдер) жолдардың сомасы 30 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет.

6) науқастардың жасы есептік жыл соңында – нақты бір үақытта жасқа толған (толық) сан бойынша анықталуы қажет.

7. 2100-2 және 2101 кестелерді тоғыспалы тексеру:

1) 2101 кестенің 2-бағынының 1 және 2 жолдарының сомасы 2100 кестедегі 1-бағынның 7 жолына тең болуы қажет;

2) 2101 кестенің тиісті ауруларының атауы бойынша ерлер мен әйелдердің саны туралы деректер сомасы 2100 кестедегі 1-бағандағы осындай аурулары бар науқастардың санына тең болуы қажет.

8. 2102 "Диспансерлік есепте тұрған науқастарды жынысы, жасы және ПАВ енгізу тәсілі бойынша бөлу" кесте:

1) 2101 кестеде диспансерлік есепте тұрған наркологиялық науқастар туралы деректер ұсынылады, атап айтқанда ПАВ байланысты қалыптасқан тәуелділігі бар пациенттер туралы (АХЖ-10 бойынша диагноз F1x.2);

2) 2102 кестенің деректері 2100 кестеге кіреді;

3) А бағанында ауырулардың атауы, Б бағанында – жынысы, В бағанында – АХЖ - 10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, Г бағанында – жолдың номері, 1-бағанда – жынысы бойынша барлық науқастар – әйелдер мен ерлер жеке көрсетіледі, 2-13 бағандар аралығында науқастар жастық құрамы бойынша мынадай жастық интервалдарға бөлінген: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 және егде жастағылар, 2-13 бағандар сомасы барлық жолдар бойынша 1-бағынға тең болуы қажет;

4) 1-бағынның 1-жолында диспансерлік бақылауда тұрған ерлердің жалпы саны ұсынылады, бұл жағдайда 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 және 27 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

5) 1-бағынның 2-жолында диспансерлік бақылауда тұрған әйелдердің жалпы саны ұсынылады, бұл жағдайда 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 және 28 жолдардың сомасы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуы қажет;

б) 29 (ерлер) және 30 (әйелдер) жолдар ПБЗ қолданумен туындаған, ППБ диспансерлік бақылауда тұрған барлық науқастар арасындағы инъекционды есірткіні тұтынушылардың санын көрсетеді (АХЖ 10 бойынша кодтары: F11, F13, F14, F15, F16, және F19). 5, 15, 19, 21 және 27 (ерлер) жолдардың сомасы 29 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет, 6, 16, 20, 22 және 28 (әйелдер) жолдардың сомасы 30 жолдың деректерінен аз немесе тең болуы қажет.

9. Кіші кесте деректері 2120:

1) 1-2-тармақтарда мыналар: 1 жылдан 2 жылға дейін және 2 жылдан артық диспансерлік қадағалауда, айығы сатысында тұрған, алкоголь тұтынудан орын алғаны (F10), ППБ санатындағы тұлғалар көрсетіледі, 3-4-тармақтарда мыналар: 1 жылдан 2 жылға дейін және 2 жылдан артық айығы сатысында, жыл соңында диспансерлік қадағалауда тұрғандар, өзге де ПАВ (F11-F16, F18, F19) тұтынудан орын алғаны көрсетіледі;

2) 5-6-тармақтарда бақылауға алынған (F10, F11-F16, F18, F19) жалпы адамдар санатының ерікті түрде емделуден жалтарып жүрген адамдардың саны көрсетіледі;

3) 7-8-тармақтарда бақылауға алынған (F10, F11-F16, F18, F19) жалпы адамдар санатының алкогольдік және интоксикациялық психозды бастан өткөрген адамдар саны көрсетіледі;

4) 9-тармақта жасырын емделген адамдар саны көрсетіледі;

5) 10,11,12-тармақтарда профилактикалық қадағалаудан диспансерлік қадағалауға көшірілген адамдар туралы мәліметтер келтіріледі.

10. Кіші кесте деректері 2130 – аталған өнірдің барлық емдеу үйымдарында медициналық көмек алу үшін болған, алкогольден уланған барлық сырқаттар мен улану өліммен аяқталған деректер көрсетіледі (барлық деректер гендерлік және жас ерекшелігіне бойынша нақтыланады).

11. Кіші кесте деректері 2140 – аталған өнірдің барлық емдеу үйымдарында медициналық көмек алу үшін болған, ПАВ-пен (алкогольді қоспағанда) уланған барлық сырқаттар мен улану өліммен аяқталған деректер көрсетіледі (барлық деректер гендерлік және жас ерекшелігіне бойынша нақтыланады).

12. 2200 "Есепті жыл соңында наркологиялық науқастарды бақылау және есірткіге тәуелді адамдарды медициналық-әлеуметтік оңалтуды іске асыратын дәрігерлер мен басқа да мамандар саны" кесте:

1) А бағана – мамандар атауы, Б бағана – жолдың номері, 1-бағана – штатты лауазымдар саны, 2-бағана – бос емес лауазымдар, 3-баған – лауазымдарға орналасқан жеке тұлғалар саны;

2) 1-жол – барлық нарколог дәрігерлер, 2-жолда – оның ішінде ауыл халқына қызмет көрсететін дәрігерлер, 3-жолда – сот-наркологиялық сарапшы дәрігерлер көрсетіледі;

3) 4 және 5-жолдарда амбулаториялық жағдайда балалар мен ересектердің наркологиялық сырқаттарын қадағалауды жүзеге асыратын нарколог дәрігерлердің саны көрсетіледі;

4) 7-10-жолдарда наркологиялық тәуелділерді медициналық-әлеуметтік оңалтуды жүзеге асыратын мамандардың саны көрсетіледі.

13. Кіші кесте деректері 2210 – жасырын емдеуді жүзеге асыратын нарколог дәрігерлердің атқаратын лауазымдарының саны көрсетіледі (шаруашылық есептегі бөлімшелер дәрігерлерінің лауазымдарын қоспағанда).

14. 2300-кесте "Наркологиялық диспансердегі науқастар құрамы":

1) кесте 2300 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен

(Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) "Стационардан шығарылғандардың статистикалық карта" деректері бойынша толтырылады (нысан № 012/у);

2) А бағанында ауырулардың атауы, Б бағанында – жолдың номері, бағанда В – АХЖ - 10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, 1-бағанда – есепті жылдың басындағы науқастар саны, 2-бағанда келіп түскен сырқаттар саны, 3-бағанда – аталған жылы келіп түскен – алғаш рет келіп түскендер, 4-бағанда – шығарылған сырқаттар саны, 5-бағанда – стационарға болған, шығарылған және қайтыс болған сырқаттардың төсек күні саны 5- бағанда – есепті жыл сонында есепте тұрған науқастар саны көрсетіледі;

3) 1-жол 2-11-жолдардың қосындысын құрайды;

4) 12 және 13-жолдарда наркологиялық стационардағы әйелдердің саны туралы, 14-жолда инъекциялық есірткі тұтынушылардың (3,5-8,11-жолдардан) емделгендегі саны туралы деректер көрсетіледі;

5) баланстық тексеру кестесі 2300 байлайша жүзеге асырылады: есепті жылдың басында стационарда болған сырқаттар санына (1-бағана), аталған жылы стационарға келіп түскендер санын қосып (2-бағана), шығарылған сырқаттар санын есептеп шығарады (4-бағана) – нәтижесі есепті жыл сонында стационарда болған сырқаттар саны шығады (6-бағана), 1-жол бойынша ғана баланс болуы міндетті, ал қалған жолдарда диагноздың өзгерісі есебінен баланс міндетті емес.

15. Кіші кесте деректері 2310 – шығарылған сырқат балалар саны туралы деректер көрсетіледі 4-бағана, 1-жол, кесте 2300).

16. Кіші кесте деректері 2320 – наркологиялық стационардағы сырқаттардың саны мен қайтыс болғандар туралы деректер жазылады (1-жолдан, 4-бағана, кесте 2300).

17. Кіші кесте деректері 2400 – күндізгі наркологиялық стационарлардың қызметі туралы деректер; 1-тармақта – орын саны, 2-тармақта – шығарылған сырқаттар саны, 3-тармақта – есепті жыл сонында науқастар саны, 5-тармақта – күндізгі стационарда өткізілген төсек күндер саны көрсетіледі.

18. 2500 Мас болуды медициналық қуәландыру

1) 2500 кестенің А бағанында аурудың атауы, Б бағанында – 10 қайта қаралған АХЖ бойынша ауру шифры, В бағанында – жолдың №, 1-бағанда мас болу күйін белгілеу үшін қуәландырылған адамдардың саны көрсетіледі, 2-kestеде жалпы адамдар санынан әйелдердің саны көрсетіледі;

19. 2600 Мәжбүрлеп емдеуге арналған (бөлімшелер) наркологиялық үйымдардағы науқастардың құрамы

1) 2600 кестенің деректері 2300 кестеге кіреді;

2) 2500-кестенің А бағанында ауырулардың атауы көрсетіледі, Б бағанында – АХЖ - 10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, В бағанда – жолдың номері, 1-бағанда улану жағдайын анықтау үшін күәгер тұлғалардың саны, 2-бағанда жыл бойы емдеуге келіп түскен адамдардың саны көрсетіледі, 3-бағанда – өмірінде бірінші рет мәжбүрлеп емдеуге келіп түскендер (2-бағаннан), 4-бағанда – шығып кеткен адамдардың саны, 5-бағаннан 8-баған аралығында – шығу себептері бойынша (емдеу мерзімінің аяқталуы бойынша, емдеу мерзімі созылғаннан кейін, табысты емделуге байланысты мерзімінен бұрын, сырқатына байланысты мерзімінен бұрын) шығып кеткендердің саны, 9-бағанда шығып кеткендер мен қайтыс болғандардың стационарда болған төсек күндерінің саны, 10-бағанда жыл соңындағы науқастардың саны көрсетіледі;

3) 11 және 12-бағандарда мәжбүрлеп емдеудегі әйелдердің саны туралы деректер көрсетіледі.

20. Кіші кесте деректері 2601

1-тармақ – мәжбүрлеп емдеуге арналған өлім саны, барлығы, 2-тармақ – оның ішінде сицидтер, 3-тармақ – төтенше жағдайлардың саны, барлығы, 4-тармақ – оның ішінде науқастардың персоналға бас салуы, 5-тармақ науқастардың науқастарға тарпа бас салуы, 6-тармақ – қашып кетулер. Төтенше жағдайлардың саны (3-т) 4,5,6) тармақшалардың сомаға тең.

21. Кіші кесте деректері 2602

1-тармақ – есепті жылдың соңындағы жұмыс істейтін мәжбүрлеп емдеу бөлімшесінің пациенттерінің саны, барлығы, 2-тармақ – мекеме шегінде жұмыс істейді, 3-тармақ – шаруашылық шартты объектілерде жұмыс істейді.

22. 2700 "Уақытша бейімдеу орталықтары мен детоксикация орталықтарына жеткізілген және шығарылған тұлғалар құрамы (булу мерзімдері мен нәтижелері)" кесте

1) Нысанның 2700-kestесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бүйрүғымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) бекітілген № 001 "Науқастарды қабылдауды және ауруханаға жатқызудан бас тартуды есепке алу журналы" нысаны бойынша толтырылады";

2) 2700-кестенің А бағанында сырқаттар атауы, Б бағанында – жолдың номері, В бағанда – АХЖ - 10 қайта қарау бойынша аурудың шифрі, Д бағанда – жынысы, 1-бағанда – жеткізілген адамдар саны көрсетіледі, 2-бағанда ЦВАД орналастырылған адамдар саны, 3-бағанда – шығарылған адамдар саны, 4-бағанда – шығарылған адамдар ішінен өзге де медициналық үйымдарға

ауыстырылған адамдар саны, 5-бағанда – ЦВАД қайтыс болғандар саны, 6-бағанда – шығарылғандар мен қайтыс болғандар өткізген төсек - күндер саны көрсетіледі;

3) 1-жолда адамдардың жалпы саны және қайтыс болғандар өткізген төсек - күндер туралы мәліметтер, 2-жолда – жынысы ер адамдардың саны туралы мәліметтер, 3-жолда әйел жынысты адамдар саны туралы мәліметтер көрсетіледі;

4) 2 және 3-жолдар қосындысы барлық бағандар бойынша 1-жолға тең болуға тиісті.

23. Кіші кесте деректері 2701

1-тармақта – ЦВАД саны, 2-тармақта – олардағы төсек-орын саны көрсетіледі.

24. 3000 "Орын басатын демеуші терапияны қабылдаушы пациенттер құрамы" кесте:

1) Нысанның 3000-кестесін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-175/2020 бүйрүғымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізіміндегі № 21579 тіркелген) сәйкес бастапқы медициналық құжаттама деректері: "Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы" (№052/е нысаны) бойынша құрамында ОДТ ұсыну пункттері жұмыс істейтін медициналық ұйымдар толтырады";

2) Нысанның 3000-кестесі А бағанында аурулар атауы, Б бағанында – жолдың номері, 1-бағанда – ОДТ есептік кезең басындағы ОДТ қатысушы тұлғалар саны, жынысы көрсетіледі (бұл сан өткен жылғы пункт есебінің 3000-кестесі 8-бағанынана тең болуы керек); 2-бағанда есепті кезеңде ОДТ бағдарламасынан шыққан пациенттер саны, барлығы, 3-бағанда – жоспарлы тәртіп бойынша емделуі аяқталған пациенттер саны, бағанда 4 – қылмыстық жауапкершілікке тартылу себебі бойынша бағдарламадан шығарылған пациенттер саны, бағанда 5 – тәртіп бұзғаны үшін бағдарламадан шығарылған пациенттер саны, бағанда 6 – қайтыс болған пациенттер саны, 7-бағанда – өзге де себептер бойынша бағдарламадан шығарылған пациенттер саны, 8-бағанда – есепті жыл соңында ОДТ қатысқан пациенттер саны, жынысы, барлығы, 9- бағанда – АИТВ-дәреже он 8-бағаннан, 10-бағанда - барлық есепті кезеңде ОДТ қатысқан пациенттер саны, жынысы, барлығы, 11-бағанда - АИТВ-дәреже он 10-бағаннан көрсетіледі;

25. Кіші кесте деректері 3001 – ОДТ ұсынған пункттердің жалпы саны туралы деректер жазылады.

26. 3100 "Жынысы мен жасы бойынша орын басатын демеуші терапияны қабылдаушы пациенттер құрамы" кесте:

1) 3100-кесетеде жынысы және жасы бойынша 3000-кестенің 8 және 10-бағаналарында пациенттер туралы ұсынылған деректер көрсетіледі;

2) 3100-кестенің А бағанында пациенттердің контингенті, Б бағанында – жолдың номері, В бағанда – жынысы, 1-бағанда–пациенттердің жалпы саны көрсетіледі, 2 - 11 бағаларда мына жас аралығындағы құрам бойынша пациенттер таратылып жазылған: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 және егде жастағылар, сумма граф с 2 - 11 бағандар қосындысы барлық жолдар бойынша 1-бағынға тең болуы қажет;

3) 3100-кестенің 1 және 2-жолдарында есепті кезең соңында ОДТ қатысушы тұлғалар, жынысы туралы (3000-кестенің 8-бағанынан) мына деректер көрсетіледі: 1-жол – ерлер, 2-жол – әйелдер;

4) 3100-кестенің 3 және 4-жолдарында барлық есепті кезең ішінде ОДТ қатысушы тұлғалар, жынысы туралы (3000-кестенің 8-бағанынан) мына деректер көрсетіледі: 3-жол - ерлер, 4-жол – әйелдер;

5) 3100-кестенің 1-бағаны 1 және 2 жолдары қосындысы 3000-кестенің 8-бағаны деректеріне тең болуы тиісті, 1-бағанынң 3 және 4-жолдары қосындысы 3000-кесеңің 10 бағаны деректеріне тең болуы керек.