














### 2100 Аталған ұйымдар науқастарының контингенті

	АХЖ бойынша шифры X- қайта қарау	жынысы	жолдың №	Есепті жылда қайта есепке алынғандар		Емделгендер		Есепті ж есептен шығарылғандар
				Өмірінде бірінші рет диагнозы белгіленген тұлғалар	Осы немесе басқа ұйымдарда бұрын есепте тұрғандар	амбулатория да	емдеуге жатқызылған дар	
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5
Мерез, барлық формасы	A50-A53	e	01					
		ә	02					
оның ішінде: туа біткен	A50.0-9	e	03					
		ә	04					
ерте түрі. бірінші реттік	A51.0-2	e	05					
		ә	06					
екінші реттік	A51.3, 4	e	07					
		ә	08					
жасырын	A51.5	e	09					
		ә	10					

анықталмаған	A51.9	e	11					
		ә	12					
кеш түрі: жүрек-қан тамырлар жүйесі	A52.0	e	13					
		ә	14					
нейросифилис	A52.1 - 3	e	15					
		ә	16					
мерездің кеш түрінің басқа белгілері	A52.7	e	17					
		ә	18					
жасырын және анықталмаған	A52.8	e	19					
		ә	20					
мерездің анықталмаған және басқа формалары	A53	e	21					
		ә	22					
Гонококктық инфекция	A54.0-2, 4-9	e	23					
		ә	24					
соның ішінде: созылмалы түрі		e	25					
		ә	26					
Несеп-жыныс хламидия инфекциясы	A56.0-8	e	27					
		ә	28					
Трихомониаз	A59.0-9	e	29					
		ә	30					
Несеп-жыныс уреа және микоплазмал	A49.3	e	31					
		ә	32					





Ерте түрі (бірінші реттік, екінші реттік, жасырын, анықталмаған)	03								
Кеш түрі	04								
Мерездің анықталмаған және басқа формалары	05								
Гонококтық инфекция	06								
Несеп- жыныс хламидия инфекциясы	07								
Трихомониаз	08								
Несеп- жыныс уреа, микоплазмалық инфекция	09								

2201 Тексерілгендер ішінен (1 баған) -1 \_\_1\_\_, 2 гонорея мерзімге қатысты профилактикалық емдеу жүргізілген тұлғалар саны

Ескертпе: 1. Есептерге барлық науқастар туралы мәліметтер кіреді, оларды емдеу және бақылау жұмыстары науқастың тұрғылықты орнына қарамастан осы ұйымдарда жүргізіледі.

Есепке басқа емдеу-профилактикалық мекемеде бақылауда тұрған, соған қарамастан консультация және емдеуге келген науқастар туралы мәлімет кіргізілмейді.

Аудандық, ауылдық аудандардың аудандық ауруханалардың қызметі жүктелген аудандық тері-венерологиялық диспансерлері аудандық учаскелік ауруханаларда, фельдшер-акушерлік пункттерде ЖЖЖИ-мен емделген барлық науқастар туралы мәліметті есепке кіргізеді.

2. Аудандық мекемелерде (диспансерлерде, ауруханаларда), ауданда тұратын немесе емделіп жатқан науқастардың картасын қоса алғанда, диспансерлік бақылаудың № 030/е ф. бақылау картасынан құрылған ЖЖЖИ-мен

ауыратын науқастар мәліметтерінің толық болуын қамтамасыз ету үшін картотекалары болуы тиіс.

Учаскелік дәрігерлер жылдық есеп беру кезінде аудандық мекемелерге оларда бақылауда тұрған науқастардың бақылау карталарын және аудандық картотекалармен салыстыру үшін оларды қажетті мәліметтермен толықтыруы қажет.

Атауы

Мекен

жайы

Телефон \_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_

Орындаушы (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_), қолы \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам (Т.А.Ж. (оның болған жағдайында) \_\_\_\_\_

қолы \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын \_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Көбінесе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар мен тері аурулары туралы есеп" (Индексі: 12 (ИППП), кезеңділігі: жылдық)**

1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Көбінесе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар мен тері аурулары туралы есеп" әкімшілік деректері.

2. Нысанда 1000 кестенің 1 бағанындағы өмірінде алғаш рет ЖЖБИ анықталған диагнозымен науқастар туралы мәліметтер көрсетіледі ( А 49.0, А 49.3 - А 59.0, А 59.9), дерматофития (В 35.0-2,4,9), псориаз (L 40.0-9), КПЛ (L 43.0-9), экзема (L 30.0, 2,3,9), күлдіреуік (L 10.0-9), аллергиялық васкулиттер (L 95.0-9), лимфа (С 84.0-5, D 76), коллагеноз (М 32.0,8,9, М 35.8,9, L 93.0-2, L 94.0,1), ихтиоз (L 85.0-9, Q 80.0-9).

3. Мерез ауруымен алғаш рет анықталған науқастардың жалпы санынан 3-22 жолдарында ер және әйел адамдардың арасынан туа біткен мерез, ерте (бірінші, екінші, ерте, жасырын, анықталмаған), кеш (жүрек-тамыр жүйелері, нейросифилис, кеш мерездің басқа да белгілері, жасырын және анықталмаған) және басқа да мерездің анықталмаған түрлерімен ауыратындар туралы мәліметтер көрсетіледі.

4. 2-20 бағандарында жынысы мен жасына қарай ЖЖБИ және тері ауруларымен ауыратындардың жалпы саны бөлінеді. Аурулардың жалпы санынан 23 бағанда ауыл тұрғындары ерекшеленеді.

5. 2-20 бағандарын толтырған кезде, 2 бағанда туылғаннан 0-4 жасқа дейінгі барлық балалар туралы мәліметтер (0-4 жас 11 ай және 29 күн) ал 3 бағанда 5-9 жастағы қоса алғанда балалар (9 жас 11 ай және 29 күн) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2100 кестесі берілген мекеменің науқастар Контингенттері: 1 кестенің 1 бағанын толтыру үшін есептік жылда алғаш рет орнатылған диагнозбен есепке алынған барлық науқастарға карталары алынады. 1,2 жолдарында мезезге қатысты мерезбен ауыратындардың барлығы туралы мәліметтер көрсетіледі (барлық нысандар) – шифрлері А50-А53; 3, 4 жолдарында - тумысынан болған мерез (А50.0-9); 5 – 12 жолдарында - ерте мерезбен ауыратындар туралы (бірінші, екінші, жасырын, нақтыланбаған) (А51.0-5,9); 13 – 20 жолдарында - кеш мерезбен ауыратындар (А52.0-3,7-9); 21, 22 жолдарында – әйелдер мен ерлер арасында басқа да және анықталмаған мерез түрлерімен ауыратындар (А53).

7. Басқа ЖЖБИ бойынша, еркек және жыныстылар арасындағы 23-26 жолдарда гонококктық инфекцияға шалдыққандар, оның ішінде созылмалы (А54.0-2,4-9) түрлеріне; 27, 28 жолдарда несеп-жыныс хламидиялық инфекцияға шалдыққандар (А56.0-8); 29, 30 жолдарда–трихомониазбен ауыратындар; 31, 32 жолдарда – несеп-жыныс уреа және микоплазмалық инфекцияға шалдыққандар; 33 - 36 жолдарда – трихофитияға және микроспорияға шалдыққандар (В 35.0-2,4,9) тіркеледі.

8. 1-ші тармақта бұған дейін аталмыш немесе басқа да мекемелердің қарамағында болған, есепке алынған науқастар туралы мәліметтер көрсетіледі (диспансерлерден есептен алынып тасталынған және тағы да емдеуге тартылғандар, басқа емдеу мекемелерінен ауыстырылғандар, басқа орындардан ауысқандар және есептік жыл басынан бастап есепте тұрғандар).

9. 3, 4 – ші тармақтардан емделген науқастар туралы мәліметтер көрсетіледі: 3-ші тармақта – амбулаториялық, 4-ші кестеде – есептік жылда өмірінде алғашқы рет қойылған диагнозбен ауруханаға жатқызылғандар, яғни 1-ші кестеде көрсетілген науқастар арасынан. Айта кететін бір жайт, бір науқас бір жыл бойына бірнеше рет бір ауру бойынша ауруханаға жатқызылуы мүмкін (мысалы, мерез ауруына шалдыққан науқас емдеудің әрбір курсында ауруханаға жатқызылуы мүмкін). Мұндай науқастар туралы мәліметтер әрбір есептілік жылында бір рет көрсетіледі, яғни 4-ші бағанда ауруханаға жатқызылулар саны емес, оның орнына бір жыл бойына ауруханаға жатқызылған науқастар саны көрсетіледі (жеке тұлғалар).

10. 3, 4-ші бағандардағы сандар саны, өмірінде алғашқы рет диагноз қойылған науқастар санынан артық болмауы қажет.

11. 5-ші бағанда есептен алынған, оның ішінде емдеу мекемесінен есептен алынған және бір жыл бойына іздестіріліп табылмаған, науқастардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі. Есептілік жылында бірде-бір рет емдеу мекемесіне бармаған және ұйымдастырылған іздеу шаралары олардың мекенжайларын анықтай алмаған науқастар туралы мәліметтер қосылады.

12. 5-ші бағанда сонымен қатар, оларды басқа мекемелердің есепке алғандары туралы ресми растаулар бар, ауыстырылған науқастар туралы мәліметтер де қосылады.

13. 6-шы бағанда жыл соңында есепте тұрған науқастардың жалпы саны көрсетіледі, оның ішінде емдеу аяқталған, бірақ бақылауда тұрған науқастар да. Егер, алдыңғы жылдың соңында есепте тұрған науқастар санын (1-ші баған + 2-ші баған) қосса, сонымен қатар есептен алынғандар санын алса (5-ші баған), онда алынған сан есептілік жылы соңындағы қалған науқастар санына тең болуы қажет (6-шы баған).

14. Қосалқы кестедегі жолдарда өмірлерінде алғашқы рет диагноз қойылған есепке алынған науқастар арасынан аногенитальды ұшықтық инфекциялары (A60.0-9); аногениталды венерологиялық сүйелдері (A63.0), гарднереллез (A49.9), ұшты кондилома (A63.0,8), урогениталды кандидоз (B37.3,4), микозами табандары, онихомикоздары (B35.1,3); қышымаларымен (B86) ауыратын науқастар туралы мәліметтер бөлініп алынады. Гонобленореймен ауыратын науқастар - A 54.3, оның ішінде жаңа туған балалар тіркелді.

15. Ескерту: крестикпен белгіленген бағандардағы ұяшықтар толтырылмайды.

16. Арифметикалық-логистикалық бақылау:

1) 1000 кестеде 1 баған = сол кестенің 2-20 бағандар жиынтығы.

2) 1 бағанда 1000 кестесінде = 2100 кестесінде 1 бағанда.

3) 1000 кестенің 1 жолы = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 жолдарының жиынтығы 1000 кестесі;

4) 1000 кестесінің 2 жолы = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 жолдарының жиынтығы 1000 кесте.

5) 2100 кестесінің 1 бағаны = сол кестенің 3-4 бағандарының жиынтығы;

6) 2100 кестенің 2 бағаны = өткен жылғы есептен 2100 кестенің 6 бағаны;

7) 1-2 бағандарын қосу және 2100 кестенің ішінен 5 бағанды алып тастау және нәтижесін 6 бағанға жазу керек;

8) 2100 кестенің 3-4 бағандарының сомасы = осы кестенің 1 бағанында.